国晟检测
GUO SHENG TESTING

CMA
151212050682

检测报告

项目编号：GSJC[illegible]-[illegible]

项目名称：[illegible]

[illegible]气、噪声检测

[illegible]

[illegible]

[illegible]

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测期间气象参数

日期	天气状况	风向	风速（m/s）	温度（℃）	气压（kPa）
2021 年 7 月 21 日	晴	东南	2.1	32.6	100.16

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限或最低检测浓度	单位
有组织废气				
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	QUINTIX65-1CN 电子天平	1.0	mg/m^3
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	3	mg/m^3
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014		3	mg/m^3
一氧化碳	污染源监测 一氧化碳 定电位电解法测定 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）		3	mg/m^3
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC-7900 气相色谱仪	0.07（以碳计）	mg/m^3
挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	8860/5977B 气相质谱联用仪	0.0	mg/m^3
无组织废气				
氮氧化物	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 及其修改单 XG1-2018	721 型可见分光光度计	0.005	mg/m^3
声		谱仪		
2010				
恶臭		三硫化碳解吸/气相色谱法 HJ584		

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号：GST20210716-004721~24　　第2页 共6页

样品来源： 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心	
检测类别： 委托检测	
检测日期： 2021年7月21日	**检测项目：** 噪声
噪声来源： 厂界噪声	
测点位置： 项目厂界外1	

昼间 dB(A)		夜间 dB(A)		检测位置
Leq		Leq		
14:00	55.6	22:21	44.7	21厂界东侧
14:15	55.7	22:33	42.6	24厂界
北侧	14:30			

天气：晴　风速：2.1m/s

备　注

安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGYCO.,LTD

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别：委托检测

样品类型：有组织废气	排放设施：排气筒
采样日期：2021 年 7 月 19 日	检测日期：2021 年 7 月 20 日～7 月 25 日

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)

附表

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率（kg/h）
性能转鼓实验室	颗粒物	5.8	3851	0.0223
	非甲烷总烃	2.51	3851	0.0097
	二氧化硫	<3	3851	--
	氮氧化物	<3	1536	--
整车耐久实验室	颗粒物	6.3	1158	0.0073
	非甲烷总烃	2.04	1158	0.0024
	二氧化硫	<3	1158	--
	氮氧化物	<3	1158	--
轻型车环模实验	颗粒物	7.1	1893	0.0134
	非甲烷总烃	2.07	1893	0.0039

检 测 结 果


检测类别：委托检测

样品类型：有组织废气　　**排放设施：**排气筒

国晟检测
GUO SHENG TESTING

附表

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
重卡转载试验室	颗粒物	6.4	10142	0.0649
	非甲烷总烃	2.05	10142	0.0208
	二氧化硫	<3	10142	--
	氮氧化物	<3	10142	--
理化材料化学试验室（零部件单体）	挥发性有机物	未检出	1864	--
DCT台架试验室	挥发性有机物	0.012	326	0.000000391
	非甲烷总烃	4.38	326	0.0014



安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUOSHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO.,LTD

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号：GST20210716-004/Q17-Q20　　第 5 页 共 6 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心

检测类别：委托检测

样品样品类型：无组织废气　　采样地点：厂界上下风向

采样日期：2021 年 7 月 21 日　　检测日期：2021 年 7 月 21 日~7 月 25 日

检测位置	检测结果(mg/m³)					
	总悬浮颗粒物	苯	甲苯	二甲苯	非甲烷总烃	氮氧化物
厂界上风向 G1	0.156	未检出	未检出	未检出	1.12	0.025
厂界下风向 G2	0.201	未检出	未检出	未检出	1.47	0.031
厂界下风向 G3	0.255	未检出	未检出	未检出	1.34	0.026
厂界下风向 G4	0.213	未检出	未检出	未检出	1.45	0.028
以下空白						

检测报告专用章

备 注

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

检测类别：委托检测

监测点位示意图




国晟检测
GUO SHENG TESTING

附表

检测位置	烟气动压（Pa）	烟气静压（kPa）	烟气温度（℃）	烟气湿度（%）	烟气流速（m/s）	烟道内径/长宽（m）
性能转毂实验室	80	-1.42	27.2	2.3	9.8	0.4
整车 EMC 试验	56	0	22.0	2.3	8.2	0.4

国晟检测
GUO SHENG TESTING



监测点位图

备注：○无组织废气监测点位

▲噪声监测点位

公正 科学 准确 诚信

国晟检测
GUO SHENG TESTING



国晟检测
GUO SHENG TESTING

说 明

一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责