# 安徽合大环境检测有限公司

2015121206U

# 检 测 报 告

委托单位：安徽江淮汽车股份有限公司营销总公司

四、委托检测单位对本报告所提供的检测如有异议，请

七、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物实际状况。

八、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所

2.检测方法

表 1-2 检测方法

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 | 15 | mg/L | 化学需氧量 |
| | | 0.571 | mg/L | 磷酸盐 |
| | | 0.14 | mg/L | 石油类 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4# | 09091Q002 | 紫荆厂一厂 | 颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫 |
| 5# | 09091Q001 | 生产技术部发动机试验尾气 | 非甲烷总烃、颗粒物、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫 |

| 检测指标 | 检测方法 | 检测依据 | 最低检出限 |
|---|---|---|---|
| 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 3 |
| 颗粒物 | 重量法 | | |
| 一氧化碳 | 非色散红外吸收法 | HJ/T 44-1999 | 0.7 |

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

| 检测项目 | 1# | 2# | 3# | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 烟气温度 | 30 | 40 | 40 | ℃ |
| 烟气流速 | 12.5 | 4.5 | 4.3 | m/s |
| 烟气流量 | 9276 | 660 | 463 | $m^3/h$（标态） |
| 动压 | 86 | 416 | 15 | Pa |
| 静压 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Kpa |
| 非甲烷总烃排放浓度 | 1.42 | 1.36 | 1.18 | $mg/m^3$ |
| 非甲烷总烃排放速率 | 0.013171 | 0.0008976 | 0.004827 | kg/h |
| 氮氧化物排放浓度 | 3L | 12 | 3L | $mg/m^3$ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 动压 | 14 | 80 | Pa | |
| 物排放浓度 | 208 | 61 | mg/m³ | 氮氧化 |
| 浓度 | -- | 22 | mg/m³ | 氧化碳排放 |
| 率 | -- | 0.006807 | kg/hr | 氧化碳排放速 |

2016年9月8日

项目负责人：

安徽合大环境检测有限公司

Anhui HEDA Environmental Detection Services Co., Ltd

地 址：安徽省合肥市经开区始信路与锦绣大道交叉口合肥学院第三学区 43 栋 6 层

电 话：0551-62158497

邮 箱：