CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 201312141IU

检 测 报 告

报告编号 EDD39H00031801 第 1 页 共 11 页

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地 址 合肥市丹霞路 282 号

检测类别 工业废气

编 制： 高书堂

审 核： 李娜

签 发： 陈顺平

签发人职位： 实验室负责人

签发日期： 2015 年 8 月 21 日

采样日期： 2015 年 04 月 09 日 检测日期： 2015 年 04 月 09 日~2015 年 04 月 17 日


检 测 结 果

样品信息：

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检[illegible]测结[illegible]果

采样点	检测项目	结果		排气筒高度 m
轻卡二厂涂装车间面涂烘干室废气排放口	颗粒物	排放浓度 mg/m³	0.676	20
		排放速率 kg/h	9.65×10^{-3}	
	苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.01L	
		排放速率 kg/h	/	
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	0.34	
		排放速率 kg/h	4.87×10^{-4}	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	12.8	
		排放速率 kg/h	0.0183	
轻卡二厂总装车间尾[illegible]	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	3.5	
		排放速率 kg/h	0.121	
	氮氧化物	[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	5.42	
		排放速率 kg/h	[illegible]	


CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测点：轻卡二厂涂装车间烘干室废气排放口 16:54-17:04					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.09	kPa
烟温	156	℃	全压	1.10	kPa
截面	0.1257	m^2	含湿量	4.4	%
流速	5.3	m/s	烟气流量	2396	m^3/h
动压	16	Pa	标干流量	1431	m^3/h

检测点：轻卡二厂涂装车间烘干室废气排放口 17:05-17:20					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.11	kPa
烟温	156	℃	全压	1.12	kPa
截面	0.1257	m^2	含湿量	4.4	%
流速	5.2	m/s	烟气流量	2336	m^3/h
动压	17	Pa	标干流量	1432	m^3/h

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果


检测点：轻卡三厂涂装车间喷漆废气排放口 10:28-10:38					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.28	kPa
烟温	18	℃	全压	1.28	kPa
截面	3.4800	m^2	含湿量	2.4	%
流速	1.4	m/s	烟气流量	17708	m^3/h
动压	2	Pa	标干流量	16366	m^3/h
检测点：轻卡三厂涂装车间喷漆废气排放口 10:41-10:51					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.25	kPa
烟温	18	℃	全压	1.25	kPa
截面	3.4800	m^2	含湿量	2.4	%
流速	1.4	m/s	烟气流量	17321	m^3/h
动压	2	Pa	标干流量	16004	m^3/h
检测点：轻卡三厂涂装车间喷漆废气排放口 10:50-11:05					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa			

华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测点：轻卡三厂涂装车间电泳烘干室废气排放口 10:00-10:15

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.0	kPa	静压	1.73	kPa
烟温	104	℃	全压	1.87	kPa
截面	0.0707	m^2	含湿量	3.4	%
流速					



华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号 EDD39H800318I01 第 9 页 共 11 页

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
氮氧化物	0.747mg/L	0.740±0.034mg/L

项目		实测值	相对误差%
苯		10.2mg/L	2（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
甲苯		10.4mg/L	4（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
对二甲苯		10.8mg/L	8（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
间二甲苯		10.2mg/L	2（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
邻二甲苯		10.5mg/L	5（标准样品浓度 10.0mg/L，自配）
非甲烷总烃	甲烷	5.16mg/m³	0.4（标准样品浓度 5.14mg/m³，自配）
	总烃	10.5mg/m³	3（标准样品浓度 10.2mg/m³，自配）

检测仪器（名称、型号、出厂编号、公司编号）			
电子天平	DV215CD		TTE20120164
紫外可见分光光度计	UV-7504	5041303064	TTE20131159
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148
气相色谱仪 GC	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 20A 三层

ING INTERNATIONAL CORPORATION
Hotline
400-6788-333
www.cti-cert.com

CTI 华测检测
CENTER TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

Reference documents for the testing:

产品类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
工业废气	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）第六篇第二章（一）（国家环保总局（2003）
工业废气	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999
工业废气	一氧化碳	定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第五篇第四章（十一）（国家环保总局（2003）
工业废气	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999

注：1.以上数据引用报告编号为EDD39H00031801 报告。

2. 检测地点

Place of the testing

CTI 实验室：合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

CTI Lab 3/F, No.2 Building, Furong Road, Economic and Technological Development Zone, Hefei, China.


3. 本报告无 CTI 报告章无效。

This report is conside[illegible]

[illegible]

Please contact us within 30 days after you received the report if you have any questions with it.

All the samples do not be reserved after tested unless customer declare specially and pay administration fee in advance



华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
201312141lU

检 测 报 告

报告编号：EDD39H001006001

委托单位 安徽江淮汽车股份有限公司

地 址 合肥市东流路 176 号

检测类别 废水

主 检：

审 核：

批 准：

日 期：2015.9.16

查时贵
实验室技术

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号：EDD39H001006001 第 2 页 共 5 页

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样日期	样品状态
污水	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测结果：

检测项目	检测结果	单位	备注
污水			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
pH	7.18	无量纲	
SS	4	mg/L	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COD_{Cr}	31.6	mg/L	

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

质控信息

项目	测定值	标准样品浓度
pH(无量纲)	7.33	7.33±0.05
COD_{Cr}	23.6mg/L	24.2±2.2mg/L
氨氮	2.36mg/L	2.38±0.10mg/L
磷酸盐（以P计）	1.59mg/L	1.58±0.06mg/L
石油类	30.1mg/L	30.1±1.5mg/L

项目	实测值	相对误差%
总镍	0.789mg/L	1（标准样品浓度 0.800mg/L，自配）

检测仪器（名称、型号、出厂编号、公司编号）

pH 酸度计	PHS-3C	600408N0013050623	TTE20131133
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
红外分光测油仪	JLBG-125	1312125059	TTE20131158
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
原子[illegible]光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193

CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORPORATION
Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: E-mail:info@cti-cert.com
Hotline 400-6788-3 www.cti-cert.co

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

Reference documents for the testing：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/
废水	悬浮物 SS		

The results relate only to the item(s) tested.

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

This report shall not be published as advertisement without the approval of CTI.

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制本报告。

This report shall not be copied partly without the written approval of CTI.

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

Please contact with us within 10 days after you received this report if you have any questions with it.

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

All the samples do not be reserved after invalid unless clients declare specially and pay administration fee in advance .

CENTRE TESTING INTERNATIONAL CORPORATION
Complaint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com E-mail: info@cti-cert.com
Hotline 400-6788-333
www.cti-cert.com

报 告 说 明

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排[redacted]状况。

The test results and the assessment conclusion to results only represent the pollutant emissions of sampling.


11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为十年。

All of the testing records would be kept for ten years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果



CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检[illegible]

COD_{Cr}	113mg/L	112±6mg/L
氨氮	2.36mg/L	2.38±0.10mg/L
磷酸盐（以P计）	1.59mg/L	1.58±0.06mg/L
石油类	30.1mg/L	30.1±1.5mg/L

项目	实测值	相对误差%
总镍	0.789mg/L	1（标准样品浓度 0.800mg/L，自配）

检测仪器（名称、[illegible]）

pH 酸度计	PHS-3C	600408N0013050623	TTE20131133
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
红外分光测油仪	JLBG-125	1312125059	[illegible] 1158
紫外可见分光	[illegible] PH	UEG1411008	TTE20150952
原子吸收分光光度计	AA7000F	A30945000168	TTE20131193

RE TESTING INTERNATIONAL CORPORATION
laint call: 0755-33681700 Complaint E-mail: complaint@cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com
Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com



报 告 说 明

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。
The test results and the assessment conclusion to results only represent the pollutant emissions of sampling.
11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为十年。
All of the testing records would be kept for ten years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

报告结束