宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

# 合肥市宇驰检测技术有限公司

# 检 测 报 告

报告编号:( HFYC-BG201501-030 )

项 目 名 称: 安徽江淮汽车股份有限公司本部厂区[illegible]

地 址: 合肥市东流路176号

报 告 日 期: 2015年1月26日

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园2栋A单元 电话：0551-65397094 传真：0551-65397394

2013121410U

说明：

1. 本报告只适用于检测项目的范围。
2. 本报告仅对委托单位送样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目检测值。若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司
地址：合肥市高新区习友路 1689 号深港产业园 2 栋 A 单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

# 检 测 结 果

报告编号： HFYC-BG201501-030



| 检 测 概 况 | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位 | 安徽江淮汽车股份有限公司轻型商用车制造公司（本部厂区） | | |
| 联 系 人 | 王志 | 联系电话 | 18956008261 |
| 检测类别 | 委托检测 | 采样人员 | 张敏敏、高德翔 |
| 1、总排口水样 | | | |
| 样品状态 | 灰色、有异味、微浊 | 样品个数 | 1 个 |
| 采样依据 | HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 | | |
| 采样时间 | 2015 年 1 月 6 日 | 分析日期 | 2015 年 1 月 6 日-1 月 10 日 |

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学需氧量（COD） | 重铬酸盐法 GB 11914-1989 | 163 | mg/L |
| 2 | 悬浮物 | 重量法 GB 11901-1989 | 28 | mg/L |
| 3 | 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 1.86 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 3.42 | mg/L |
| 5 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.409 | mg/L |
| 6 | pH | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 8.41 | 无量纲 |
| 7 | 总锌 | 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.11 | mg/L |
| 2、预处理排口 | | | | |
| 样品状态 | 无色、无浮油、微浊 | 样品个数 | 1 个 | |
| 采样依据 | HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 | | | |
| 采 | | | | |




# 检 测 报 告

宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

说明：

1. 本报告只适用于检测项目的范围。
2. 本报告仅对委托单位送样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目检测值。
6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址：合肥市高新区习友路 1689 号深港产业园 2 栋 A 单元　　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

宇驰检测
YUCHI TESTING

# 检测结果表


报告编号：HFYC-BG201501-044



| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位 | 安徽江淮汽车股份有限公司轻型商用车制造公司（本部厂区） | | |
| 联系人 | 王志 | 联系电话 | 18956008261 |
| 检测类别 | 委托检测 | 采样人员 | 张敏敏、高德翔 |
| 样品类型 | 有组织排放 | 样品个数 | 11个 |
| 采样依据 | GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | | |

报告编号：HFYC-BG201501-044
2013121410U

| 采样点位 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排放浓度 (mg/m³) | 排风量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) |
| 轻卡一厂涂装车间面涂烘干室 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 1.54 | 1149.6 | 0.002 |
| | 甲苯 | | 0.216 | | 0.0002 |
| | 二甲苯 | | 0.555 | | 0.0006 |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 12.052 | | 0.014 |
| 轻卡一厂涂装车间喷漆废气 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 0.837 | 83246.6 | 0.070 |
| | 甲苯 | | 0.127 | | 0.011 |
| | 二甲苯 | | 0.010L | | / |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 41.6 | | 3.46 |
| 轻卡一厂总装车间尾气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 10.036 | 43284.9 | 1.44 |
| | 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 0.160 | | 0.023 |
| | 一氧化碳 | 非分散红外法 GB 9801-1988 | 7.875 | | 1.12 |
| 前桥厂重卡烘房管道 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 0.638 | 1234.4 | 0.0008 |
| | 甲苯 | | 0.117 | | 0.0001 |
| | 二甲苯 | | 0.010L | | / |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 34.5 | | 0.043 |
| 前桥厂重卡喷涂管道 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 0.237 | 3139.6 | 0.0007 |
| | 甲苯 | | 0.043 | | $1.31*10^{-4}$ |
| | 二甲苯 | | 0.882 | | 0.003 |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 53.7 | | 0.169 |





宇驰检测
YUCHI TESTING

报告编号：HBYC-BG201501-044　　第 3 页 共 3 页

| 采样点位 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排放浓度（mg/m³） | 排风量（m³/h） | 排放速率（Kg/h） |
| 前桥厂重卡流平管道 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 5.37 | 3174.2 | 0.017 |
| | 甲苯 | | 1.49 | | 0.005 |
| | 二甲苯 | | 2.30 | | 0.007 |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 63.9 | | 0.203 |
| 前桥厂轻卡烘房管道 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 1.19 | 1452.3 | 0.002 |
| | 甲苯 | | 0.018 | | $2.61*10^{-5}$ |
| | 二甲苯 | | 5.11 | | 0.007 |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 33.0 | | 0.048 |
| 前桥厂轻卡流平管道 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 5.45 | 2230.6 | 0.012 |
| | 甲苯 | | 0.923 | | 0.002 |
| | 二甲苯 | | 6.22 | | 0.014 |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 38.5 | | 0.086 |
| | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B） | 1.19 | | 0.018 |
| | 甲苯 | | 0.556 | | 0.008 |

李磊　　朱青南　　2015.1.28


宇驰检测
YUCHI TESTING
2013121410U
检 测 报 告
报告编号:（ HFYC-BG201501-045 ）
项 目 名 称: 安徽江淮汽车股份有限公司
地 址: 合肥市东流路176
报 告 日 期: 2015年2月6日




宇驰检测
YUCHI TESTING


宇驰检测
YUCHI TESTING

宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

说明：

1. 本报告只适用于检测项目的范围。
2. 本报告仅对委托单位送样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目检测值。若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址：合肥市高新区习友路1689号国瑞产业园2栋A单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394

宇驰检测 YUCHI TESTING

2013121410U

# 检 测 结 果

报告编号：HFYC-BG201501-031



| 检 测 概 况 | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位 | 安徽江淮汽车股份有限公司轻型商用车制造公司（桃花厂区） | | |
| 联 系 人 | 王志 | 联系电话 | 18956009261 |
| 检测类别 | 委托检测 | 采样人员 | 张敏敏、高德伟 |

1、总排口水样

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品状态 | 无色、有异味、微浊 | 样品个数 | 1个 |
| 采样依据 | HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 | | |
| 采样时间 | 2015年1月6日 | 分析日期 | 2015年1月6日-1月10日 |

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学需氧量（COD） | 重铬酸盐法 GB 11914-1989 | 96 | mg/L |
| 2 | 悬浮物 | 重量法 GB 11901-1989 | 12 | mg/L |
| 3 | 石油类 | 红外分光光度法 HJ 637-2012 | 0.84 | mg/L |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 1.71 | mg/L |
| 5 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.104 | mg/L |
| 6 | pH | 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 7.69 | 无量纲 |
| 7 | 总锌 | 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 0.07 | mg/L |

2、预处理排口

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品状态 | 无色、无浮油、微浊 | 样品个数 | 1个 |
| 采样依据 | HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 | | |
| 采样时间 | 2015年1月6日 | 分析日期 | 2015年1月6日-1月10日 |



宇驰检测
YUCHI TESTING




报告编号：HFYC-BG201501-031

| 序号 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 分析结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 火焰原子吸收分光光度法 GB 11912-1989 | 0.05L | mg/L |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加L。 | | | | |
| 声明：应客户要求不做声明。 | | | | |

编制：[illegible]　审核：[illegible]　签发：[illegible]

审核日期：2015 年 1 月 26 日　签发日期：2015 年 1 月 26 日

检测专用章




# 检 测 报 告

宇驰检测
YUCHI TESTING


201312141OU

说明：

1. 本报告只适用于检测项目的范围。
2. 本报告仅对委托单位送样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目检测值。若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址：合肥市高新区习友路 1089 号留地产业园 2 栋 A 单元　　电话：0551-65397094　　传真：0551-65397394



宇驰检测 YUCHI TESTING

2013121410U

# 检 测 结 果


报告编号：HFYC-BG201501-042　　第 1 页 共 2 页

| 受检单位 | 安徽江淮汽车股份有限公司轻型商用车制造公司（桃花厂区） | | |
|---|---|---|---|
| 联 系 人 | 王忠 | 联系电话 | 18956008261 |
| 检测类别 | 委托检测 | 采样人员 | 张敏敏、高德辉 |
| 样品类型 | 有组织废气 | 样品个数 | 7 个 |
| 采样依据 | GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | | |
| 采样时间 | 2015 年 1 月 13 日 | 分析日期 | 2015 年 1 月 13 日<br>-1 月 19 日 |

| 采样点位 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排放浓度（mg/m³） | 排风量（m³/h） | 排放速率（Kg/h） |
| 轻卡三厂涂装车间烘干室 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 1.39 | | 0.010 |
| | 甲苯 | | 0.376 | | 0.003 |
| | 二甲苯 | | 1.35 | 7790.7 | 0.010 |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 9.422 | | 0.067 |
| 轻卡三厂涂装车间烘干室 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 2.00 | | 0.016 |
| | 甲苯 | | 0.993 | | 0.008 |
| | 二甲苯 | | 3.35 | | 0.026 |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 8.192 | | 0.064 |
| 轻卡三厂涂装车间尾气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 9.149 | 25736.9 | 0.235 |
| | 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 0.054 | | 0.001 |
| | 一氧化碳 | 非分散红外法 GB 9801-1988 | 13.62 | | 0.351 |

合肥市宇驰检测技术有限公司


地址：合肥市高新区习友路 1689 号深港产业园 2 栋 A 单元　电话：0551-65397094　传真：0551-65397394



宇驰检测
YUCHI TESTING

报告编号：HFYC-BG201501-042　　第 2 页 共 2 页

| 采样点位 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 排放浓度（mg/m³） | 排风量（m³/h） | 排放速率（Kg/h） |
| 轻卡三厂涂装车间喷漆废气 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 5.19 | 40662 | 0.211 |
| | 甲苯 | | 0.010L | | / |
| | 二甲苯 | | 1.32 | | 0.054 |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 15.4 | | 0.626 |
| | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 3.20 | 5514.1 | 0.018 |
| 轻卡二厂涂装车间电泳烘干室 | 甲苯 | | 0.655 | | 0.004 |
| | 二甲苯 | | 1.79 | | 0.010 |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 5.782 | | 0.032 |
| 轻卡二厂涂装车间喷漆废气 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 0.732 | 124992 | 0.091 |
| | 甲苯 | | 0.477 | | 0.060 |
| | 二甲苯 | | 0.910 | | 0.114 |
| | 颗粒物 | 重量法 GB/T 16157-1996 | 27.0 | | 3.37 |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版） | 14.872 | | |


宇驰检测
YUCHI TESTING
2013121410U

宇驰检测
YUCHI TESTING

2013121410U

说明：

1. 本报告只适用于检测项目的范围。

2. 本报告仅对委托单位送样或采样分析结果负责。

3. 本报告涂改无效，报告无公司检测专用章和骑缝章无效。


4. 未经公司书面批准，不得部分复制本报告。

5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目检测值。

6. 若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址：合肥市高新区习友路1689号深港产业园3



宇驰检测
YUCHI TESTING

201312141OU

# 检 测 结 果

报告编号：HFYC-BG201501-043　　第 1 页 共 1 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位 | 安徽江淮汽车股份有限公司轻型商用车制造公司（桃花厂区） | | |
| 联 系 人 | 王志 | 联系电话 | 18956008261 |
| 样品类别 | 厂界噪声 | 仪器型号和名称 | 声级计 AWA6228-3 |
| 气象条件 | 风向：西　风速：1.1m/s | 仪器编号 | 202116 |