7 日

术有限公司

i-cert.com

-mail:info@cti-c ert.com Co

报告编

委托

地

检 测

检测 D39I0

8001

单位 安徽江

汽车集团有限公司技术中心

址 安徽华

合肥市经开区紫云路 99 号

类别 废水、工

业废气、厂界噪声

编

批

采样日

采样日

制：

安徽华

准：

张

分析

6 年 12

7 年 01

Hotline:400-6788-333

8、15 日

结果

采样人	采样方法	样品状态
钱	瞬时	褐黄色、臭味、微浑浊、少量悬浮物
汪	连续	滤筒、[illegible]袋、吸收液、吸附管

结果（2017.01.17）	单位
237	mg/L
7.56	mg/L

结果（2016.12.08）		
浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
2.0	0.0589	
ND	/	
2	5.44×10^{-3}	
ND	/	
ND	/	
1.0	2.23×10^{-3}	
1.	2.20×10^{-3}	
1.0	2.28×10^{-3}	
ND	/	
3	0.115	
1.	6.55×10^{-3}	
4.	0.0153	

报告

新能 合动

整 重十

注: 1.
2.
3.

（3）

测 号

测项目
氧化硫
氮化物
粒物
烷总烃

项目
化硫
化物
粒物
烷总烃

度小于
均为 15

1#
2#
3#

CTI 测检

RE TESTING INTERNA


报告编号 EDD39I000218

工况 （有组织）管道

监测	轻型商用车研究	
	数	结
	压	10
	温	2
	面	0.6
	速	14
	压	1
监测	轻型商用车研究	
	数	结
	压	10
	温	2
	面	0.6
	速	13
	压	1
监测	轻型商用车研究	
	数	结
	压	101
	温	23
	面	0.64
	速	12.4
	压	141
监测	发动机试验开发	
	数	结果
	压	101.
	温	23
	面	0.096
		5.8
		31

报告编号：E


监测点：发DD39I000218001	
参数	动机试验开发研究院
大气压	结果
烟温	101.7
截面	23
流速	0.0962
动压	5.5
监测点：发	27
参数	动机试验开发研究院
大气压	结果
烟温	101.7
截面	23
流速	0.0962
动压	7.2
监测点：发	46
15:19-15:29	动机试验开发研究院
参数	
大气压	结果
烟温	101.7
截面	26
流速	0.1257
动压	9.0
监测点：发	72
15:32-15:42	动机试验开发研究院
参数	
大气压	结果
烟温	101.7
截面	26
流速	0.1257
动压	8.6
	65



监测点	参数	结果
	大气压	101.9
	风速	14
	风向	0.3025
	流速	5.7
	动压	31

14:15-15:00	
结果	
-1.12	单位
-1.10	kPa
2.3	kPa
6220	%
5749	m^3/h
	m^3/h

附：采样点位图




质控信息

项目	样品浓度
COD_{Cr}	2[illegible]±9mg/L
总磷	1[illegible]±0.05mg/L
二氧化硫	0.[illegible]±0.021mg/L
氮氧化物	[illegible]±0.019mg/L

说明：▲厂界噪声监测

配）	相对误差%
g/L	2
g/L	6
g/L	2
g/L	6
g/L	4
g/m³	3
g/m³	4

号	公司编号
11008	TTE20150952
88643	TTE20141952
01479	TTE20131148
11002	TTE20140723
	TTE20131116
	TTE20131118



CTI 华测 CENTRE TESTIN 检测 INTERNATIONAL

报告编号：E DD3

报

10．委托检 测结果000218001

11．除客户 特别申

及其对结果的判定结论只

明并支付档案管理费，本

报告编号：EDI
D39I001485

委托单位 安徽江淮汽车集

地　　址 安徽省合肥市经

检测类别 工业废气

编　　制：

批　　准：

张锋
分析组长

采样日期：2016
年 12 月 15~16 日

安徽华测检测技术有
有限公司

报告编号

样品信息

检测
工业

检测结果

（1）工业

采样
13#2.0 柴 机尾气
11#2.0T 尾气排
4#1.5T 汽 机尾气

采样
汽油机 2 废气排

注: 1.结果

2.“/”表

3.排气

报

告编号：ED D39I

工

业废气（有	组织）
监测点：13#	2.0 柴
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：13#	2.0 柴
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：13#	2.0 柴
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：11#	2.0T+汽
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	

CTI 华

CENTRE T

信 息


报告编号：EDI

监测点：	11#
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：	11#
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：	4#1.5
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：	4#1.5
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：	4#1.5
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	

1-1	:2
参	数
静	压
全	压
含湿	量
烟气流	量
标干流	量
7-1	:3
参	数
静	压
全	压
含湿	量
烟气流	量
干流	量
	:53-
参	数
静	压
全	压
含湿	量
气流	量
干流	量
	:05
参	数
静	压
全	压
湿	量
气流	量
干流	量
18-1	
参	数
静	压
全	压
湿	量
气流	量
干流	量

1（颗粒物）	
结	
-0.0	
0.0	
2.	
54	
60	
7（颗粒物）	
结	
-0.	
0.	
2.1	
5163	
4651	
:08（颗粒物/SC	
结果	
1.68	
1.71	
2.1	
5398	
4004	
:15（颗粒物）	
结果	
1.68	
1.71	
2.1	
5376	
3988	
:28（颗粒物）	
结果	
1.67	
1.70	
2.1	
5641	
4183	

单位
kPa
kPa
%
m^3/h
m^3/h
单位
kPa
kPa
%
m^3/h
m^3/h
总烟
单位
kPa
kPa
%
m^3/h
m^3/h
单位
kPa
kPa
%
m^3/h
m^3/h


息
检 测 信
EDD39I001
汽油机 2.0V
汽油机 2.0V
汽油机 2.0V
项目
二氧化硫
氮氧化物
实测值
0.148mg/L
0.161mg/L
甲烷
总烃
标准样
0755-33681
Hotline:400-678

CTI 华

CENTR

报告编号：E

检测仪器

名称
紫外可见分
电子天平
气相色谱仪

检测信息

