CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39J000222008　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司

地　　址　安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别　废水

编　制：　　审　核：


批　准：　　日　期：


张锋
分析组长

采样日期：2017 年 03 月 09 日　　检测日期：2017 年 03 月 09 日~2017 年 03 月 16 日

安徽华测检测技术有限公司
检验检测专用章

合肥市经济技术开发区芜湖路标准厂房 28A 三层
No.1072806493





CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据

检测类别	项目	检测标准
废水	总锌	水质

（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
定火焰	912-1989	0.05mg/L

2.

3. 未经CTI书面批准，

4. 对本报告有疑议，请

5. 除客户特别申明并支

6.

7.

8.

9.

10.


11.

样品信息

报告结束

CTI 华测检测

检测报告




GTI
华测检测
检测结果

检 测 信 息

实测值	标准样品浓度
7.34	7.34±0.08
258mg/L	260±9mg/L
4.58mg/L	4.60±0.16mg/L
1.44mg/L	1.43±0.05mg/L
20.1mg/L	20.0±1.8mg/L

型号	出厂编号	公司编号
PHS-3C	600408N0013050623	TTE20131133
ME204	B3500088643	TTE20141952
UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
LBQ-[illegible]	312125059	TTE20131158

报告编号：EDD3J0002220

质控信息

项目
pH 值(无量纲)
COD_{Cr}
氨氮
磷酸盐
石油类

检测仪器

名称
pH 酸度计
电子天平
紫外可见分光光度计
红外分光测油仪

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986	/
	悬浮物 SS	水质悬浮物的测定重量法 GB/T 1901-89	[illegible]
废水	化学需氧量 COD_{Cr}	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 11914-1989	10mg/L
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	磷酸盐	水质 [illegible] 测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ637-2012	0.04mg/L

2. 检测地点

CTI 实验室（合肥市经济技术开发区芙[illegible]路标准厂房[illegible]A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对[illegible]样品[illegible]负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时间后均不再留存。

10. 送样检测结果及其对结果的判定仅代表检测时所提供样品状况。

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 161212050[illegible]

检 测 报 告

报告编号：EDD39J000222021　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司

地　　址　安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别　工业废气

编　　制：[illegible]　　审　　核：[illegible]

批　　准：[illegible]　　日　　期：2017.4.[illegible]

张锋
分析组长

采样日期：2017 年 03 月 16 日　　检测日期：2017 年 03 月 16 日~2017 年 03 月 23 日

安徽华测检测技术有限公司

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 26A 三层

No.1072806[illegible]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

工业废气（有组织）管道参数：

监测点：轻卡一厂涂装车间喷漆废气排放口					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	101.5	kPa	静压	0.18	kPa
烟温	20	℃	全压	0.24	kPa
截面	0.9025	m^2	含湿量	2.3	%
流速	9.2	m/s	烟气流量	29972	m^3/h
动压	79	Pa	标干流量	27380	m^3/h

质控信息

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
苯		9.92mg/L	10.0mg/L	0.8
甲苯		10.1mg/L	10.0mg/L	1
对二甲苯		9.55mg/L	10.0mg/L	4
间二甲苯		9.47mg/L	10.0mg/L	5
邻二甲苯		9.79mg/L	10.0mg/L	2
非甲烷总	甲烷	5.57mg/m^3	5.30mg/m^3	3

检测仪器

名称	型号	出厂编号	设备编号
气相色谱仪	GC-2014	C11385011290	TTE20131148
气相色谱仪 GC	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

报告编号：ECJ39J00222022　　第 2 页 共 4 页

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态

检测结果：

（1）工业废气（有组织）

采样点	检测项目	结果	
		排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h

[redacted]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

工业废气（有组织）管道



CTI 华测检测 CENTRE NATIONAL

CMA

检 测 报 告

161212050621

报告编号：

[redacted]股份有限公司

地　　址　安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别　工业废气

编　　制：高书堂　　审　　核：[redacted]

批　　准：[redacted]　　日　　期：2017.4.18

张锋
分析组长

采样日期：2017 年 03 月 28 日　　[redacted]期：2017 年 03 月 28 日~2017 年 04 月 05 日

安徽华测检测技术有限公司 检验检测专用章

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 28A 三层
No.1072806493

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见（1）	鹿弘，杨金龙	连续	吸附管、气袋


检测结果：

（1）工业废气（有组织）

检测信息

工业废气（有组织）管道参数：





CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
工业废气	苯、甲苯、二甲苯	活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）第六篇第二章（一）（国家环保总局（2003）	0.01mg/m³
	非甲烷总烃	固定污染源[illegible]气相色谱法 HJ/T 38-1999	0.04mg/m³

2 [illegible]

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. [illegible]

8. [illegible]

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39J000222016　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司

地　　址　安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别　厂界噪声

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：

张锋
分析组长

采样日期：2017 年 03 月 16 日　　检测日期：2017 年 03 月 16 日 至 2017 年 03 月 23 日

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 28A 三层

No.1072806493

