检测报告说明

一、本检测报告[illegible]无效，无本单位检测章及编制、审核、批准人签字无效。

二、本检测报告书不得部分复制，不得作广告宣传。

三、委托检测单位对本报告所提供的检测[illegible]

[illegible]样品”为准。

[illegible]

[illegible]

检测指标	检测依据	最低检出浓度	单位
玻璃电极法	pH	--	无量纲
纳氏试剂分光光度法	氨氮	0.025	mg/L
快速消解分光光度法	化学需氧量	15	mg/L
重量法	悬浮物		

表2-1 采样点位

样品编号	点位位置	检测指标	
917137QT03	汽油机一厂		
917137QT02	汽油机二厂	一氧化碳、非甲烷总烃、氮氧化物	
917137QT01	汽油机三厂		

3. 检测结果

表 2-3 检测结果

检测项目	09171370T03	09171370T02	09171370T01	单位
烟气温度	43	45	52	℃
烟气流速	4.9	5.7	6.7	m/s
气流量	3821	3846	3719	m^3/h（标态）
动压	57	62	61	Pa
静压	-0.01	-0.01	-0.01	Kpa
总烃排放浓度	1.54	1.61	1.50	mg/m^3
总烃排放速率	0.005782	0.006362	0.005579	kg/h
排放浓度	31	60	32	mg/m^3
排放速率	/	0.0508	/	kg/h

表 2-4 检测结果

检测项目	0917137QT04		

三、废气检测

1. 采样日期：2017 年 6 月 21 日 采样人员：张毓龙、余冬生

3. 检测结果

表 3-3 检测结果

[redacted]	1.24	[redacted]

[redacted]

▲2	61.0	48.2
▲3	56.1	47.1
▲4	59.2	46.5

注：若结果低于检测方法最低检出限，填写最低检出限并加L。

测：[illegible] 审核：[illegible] 批准：[illegible] 检测公司章 检

目负责人：[illegible] 2017年[illegible]月[illegible]日 项

（此页为空白页）