报告编号：E212050[illegible]DDJ00[illegible]

委托单位 江淮汽[illegible]

地　　址 安徽省[illegible]

检测类别 工业废[illegible]

编　　制：

批　　准：

张[illegible]

分析组[illegible]

采样日期：2017 年 08 月[illegible]

安徽华测检测技术有限公司[illegible]

报告编号：

样品信息

检测	
工业废气	
工业废气	
环境	

检测结果：

（1）工业

检测			
氮氧			
颗粒			
苯			
甲			
二甲			
非甲烷			

注:1."ND"

报告编号：

检 测 结 果

（2）工业

	检测项目	排放浓度
发动机试 2.8C 采样点	颗粒物	8.
	二氧化硫	N
	氮氧化物	12
	非甲烷总烃	18
发动机试 1.2GDI 汽 排放	氮氧化物	N
	非甲烷总烃	15
发动机试 1.6VV	一氧化碳	6
	氮氧化物	0.
	非甲烷总烃	9.5
发动机试 1.2GDI 汽 排放	一氧化碳	8
	氮氧化物	N
	非甲烷总烃	8.1
发动机试 1.9	一氧化碳	8
	颗粒物	9.
	二氧化硫	ND
	氮氧化物	ND
	非甲烷总烃	7.43
发动机试 2.7L	颗粒物	9.94
	二氧化硫	ND
	氮氧化物	12.
	非甲烷总烃	6.29

CTI

报告[illegible]

EDD[illegible]

检[illegible]

采[illegible]	[illegible]	检[illegible]	[illegible]放速率 kg[illegible]
发[illegible] 验开发[illegible] 柴油[illegible]	[illegible]架	颗[illegible]	0.0469
		二[illegible]	/
		氮[illegible]	0.0244
		非甲[illegible]	0.0298
发[illegible] 试验开[illegible] 0 柴油[illegible]	[illegible]放	颗[illegible]	0.0201
		二[illegible]	/
		氮[illegible]	/
		非甲[illegible]	0.0136
发[illegible] 验开发[illegible] 汽油[illegible]	[illegible]架	氮[illegible]	0.110
		非甲[illegible]	0.0270
		[illegible]	0.0233
发动[illegible] 验开发[illegible] 柴油[illegible]	[illegible]架	颗[illegible]	0.0464
		二[illegible]	/
		氮[illegible]	0.387
		非甲[illegible]	0.0272
发动[illegible] 验开发[illegible] 汽油[illegible]	[illegible]架	氮[illegible]	[illegible]14×10⁻³
		非甲[illegible]	0.0216
发动[illegible] 验开发[illegible] 汽[illegible]	[illegible]架	[illegible]	0.0229
		氮[illegible]	/
		非甲[illegible]	0.0137
重[illegible] 试验[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.0291
		颗[illegible]	[illegible]22×10⁻³
		非甲[illegible]	0.0251
		氮[illegible]	0.0192
排[illegible] 试验[illegible] 气[illegible]	[illegible]毛	[illegible]	/
		颗[illegible]	[illegible]96×10⁻⁴
		非甲[illegible]	[illegible]34×10⁻³
		氮[illegible]	/
环[illegible] 车试[illegible] 气[illegible]	[illegible]变	二[illegible]	/
		颗[illegible]	[illegible]16×10⁻³
		非甲[illegible]	[illegible]98×10⁻³
		氮[illegible]	/
		二[illegible]	/

报告编号：

DCT 自

多动力

乘用车

发动机

实验

发动机

发动机

2.0

发动机

1.6DV

报告编号：ED

发动机试验 2.8 柴	

整车耐久试 排放（耐久	
低温环境试验 气	

注: 1."ND"表示
2."/"表示检
3.排气筒高

（3）环境空气

检测项目	
一氧化碳	

cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call: 0755-

CTI

检 测 结 果

编号：EDL 39J0Q1160002R1

）厂界噪声

监测人：孙建辉

监测点位	置	主要声源	监测时间	
东厂界外 1 米	处 1#	无明显噪声源	2017.08.30 昼间 14:37-14:46 夜间 22:05-22:16	昼 夜
南厂界外 1 米	处 2#	无明显噪声源		昼 夜
西厂界外 1 米	处 3#	车间设备		昼
		无明显噪声源		夜
北厂界外 1 米	处 4#	无明显噪声源		昼 夜

报告编号：

工业废气（

采样日期
2017.08.

采样孔位置

发动机试
2.8C
发动机试
.2GDI 汽
发动机试
1.6V
发动机试
.2GDI 汽
发动机试
1.5
发动机试
2.7L
发动机试
2.7
发动机试
2.0
发动机试
1.2
发动机试
2.7
发动机试
1.5
发动机试
1.2GD
重卡转



报

告编

排放

环境

乘用

发动

发动

发动

发动

1.

发动机

工

业废

监

测

监

测


大

灯


截

流

动



监测点			
参			
大		.00	
烟		.02	kPa
截		.4	kPa
流		.018	%
动		.10	m
			m
监测点		果	
参		04	单位
大		10	kPa
烟		.6	kPa
截		98	%
流		54	m³/h
动			m³/h
监测点:		果	
参		01	单位
大气		1	kPa
烟			kPa
截		2	%
流		9	m³/h
动			m³/h
监测点:		果	
参		4	单位
大气		3	kPa
烟			kPa
截		9	%
流		0	m³/h
动			m³/h



报告编号：EDI


监测点：多动	
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：乘用	
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：发动	
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：发动	
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	
监测点：发动	
参数	
大气压	
烟温	
截面	
流速	
动压	

CTI

报告编号：


监测点参数	大气压	烟道截面	流速	动压
监测点参数	大气压	烟道截面	流速	动压
监测点参数	大气压	烟道截面	流速	动压
监测点参数	大气压	烟道截面	流速	动压

附：采样点位图



检测仪器

名称	编号
紫外可见分光光度计	TTE20150952
电子天平	TTE20141952
气相色谱仪 GC	TTE20140723
气相色谱仪	TTE20131148
声级计	TTE20131118
声校准器	TTE20131116
红外测油仪	TTE20165729



报告编号：

1. 本

检测类别						
工业废气（无组织）	1					
工业废气（有组织）	1					
环境空气						
厂界噪声						

注：1.#表示

2. 检测

CTI 实验

3. 本报

4. 本报

5. 本报

6. 本报

报告说明

Hotline:40