国盛检测
GUO SHENG TESTING

检 测 报 告

TEST REPORT

检测项目名称：	悦纳裸车厂区环境检测
委托单位：	安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2019 年 9 月 26 日

检测期间气象参数

采样日期	天气状况	风向	风速(m/s)	温度(℃)	气压(kPa)
2019年9月4日	昼间	晴	东北	1.3	24	100.46
	夜间	多云	东北	1.4	22	100.58

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限或最低检测浓度	单位
有组织废气				
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	CUNTUY-TCN电子天平	1.0	mg/m³
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	崂应3012H自动烟尘（气）测试仪	3	mg/m³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	崂应3012H自动烟尘（气）测试仪	3	mg/m³
烟气成分（一氧化碳）	污染源监测 一氧化碳 定电位电解法测定 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003年)	--	0.6	mg/m³
苯、甲苯二甲苯	废气 苯系物《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)	GC-7900气相色谱仪	0.01	mg/m³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC-7900气相色谱仪	0.07	mg/m³
无组织废气				
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995	CUNTUY-TCN电子天平	0.001	mg/m³
非甲烷总烃	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱联用	气相色谱-质谱联用		
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	AWA6228+多功能声级器	--	dB(A)

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
水 质				
pH值	水质 pH的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	PHS-3E 酸度计	--	无量纲
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	TMX220ZH电子分析天平	--	mg/L
磷酸盐	光度法 GB/T 14339-1993	度计		
0.050	mg/L	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	TAS-990原子吸收分光光度计
0.05			水质 镍的测定 原子吸收分光	TAS-990原子吸收

创 新
有限公司
安徽国晟检测技术

检 测 结 果

样品名称	S1-污水处理站三站预处理排口；S2-污水处理站三站总排口
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司的江淮公司标准厂区
样品性状	S1～S2 微浑
检测类别	化学需氧量、氨氮、悬浮物等
采样方法	现场采样

4日 | 检测项目：噪声 | 检测日期：2019年9月

法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

厂界噪声

厂界外1米

监测结果（单位：dB(A)）

检测日期	时间	昼间	时间	夜间	检测位置
	14:31	55.4	22:09	45.9	▲1厂界东侧
	14:44	58.5	22:21	47.6	▲2厂界南侧
2019年9月4日	14:59	57.3	22:37	46.3	▲3厂界西侧

	备　注

国晟检测技术有限公司　　安徽国

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号：GST20190830-103/Q1~Q3　　第 3 页 共 11 页

委托单位：安徽佳通轮胎有限公司（原名为安徽佳通轮胎股份有限公司橡胶厂）　　样品

类别：委托检测　　检测类

类型：有组织废气　　样品

检测日期：2019年8月4日　　检测日期：2019年8月3日-8月20日　　采样日期：2019年

检测项目	排放浓度 (mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)	检测位置
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
颗粒物	2.6	2362	0.0061	
非甲烷总烃	3.20	2362	0.0076	
电泳废气烘干排气筒	二氧化硫	51	2362	0.120
（DA002）	氮氧化物	13	2362	0.0280
	烟气黑度	<1	2362	0.0059
	非甲烷总烃	20.1	2615	0.0526
电泳废气烘干排气筒	颗粒物	未检出	2615	
（DA002）	二氧化硫	未检出	2615	
	氮氧化物	未检出	2615	
	烟气黑度	<1	2615	0.0059

检 测 结 果

样品编号：GST20190830-103/Q4~Q6

国晟检测
GUO SHENG TE CE WA...

样品编号：GS1201908301037QX-08



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号：GST20190830-103/Q10～Q11　　第 8 页 共 11 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

检测类别：委托检测

样品类型：有组织废气

采样日期：2019 年 9 月 12 日　　检测日期：2019 年 9 月 12 日～9 月 26 日

国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测报告

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司桃花厂区

检测类别：委托检测

样品类型：有组织废气


采样日期：2019 年 9 月 18 日　　检测日期：2019 年 9 月 18 日～9 月 26 日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
颗粒物	颗粒物	3.7	1762	0.0065
二氧化硫	6	1762	0.0106	
氮氧化物	未检出	1762	/	
非甲烷总烃	1.34	1762	0.0024	


国晟检测


国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 收 费



安徽国成检测技术有限公司
ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.

国晟检测
GUO SHENG TESTING



检测点位示意图

备注：▲表示噪声监测点位，○表示无组织废气检测点位。

公正 科学 准确 诚信 创新

国晟检测
GUO SHENG TESTING

说 明

一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。

二、任何对于检测报告的涂改、增删和篡缮章不完整均视作无效。

三、未经检测单位书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。

五、委托单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。

六、委托单位对本检测报告有异议，应在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。

本检测单位通讯资料：