安徽合大环境检测有限公司

正本

181203101077

委托单位　安徽江淮汽车股份有限公司发动机分公司

检测类别　委托检测

编　制　人　魏悠然　魏悠然

报告日期：2019年　9月　29日

CS 扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

一、 水质检测

钢		pH	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	--	无量纲
	mg/L				
0.01	mg/L	磷酸盐	钼锑抗分光光度法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2002 年）		

表 1-3 检测结果

清澈		样品状态	无色
		样品编号	121945
7.03		pH	无量纲
76		化学需氧量	mg/L
0.28		石油类	mg/L
4.93		氨氮	mg/L
17		悬浮物	mg/L
0.39		磷酸盐	mg/L

扫描全能王 创建

二、有组织废气检测

采样日期：2019年8月19日、8月26日　　采样人员：[illegible]

		汽油机一厂	甲烷总烃
	121945201QT03	汽油机二厂 1#排放口	
氮氧化物、非甲烷总烃	121945201QT06	汽油机三厂	氮

表 2-2 检测方法

检出限		检测指标	方法编	
解法		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电 HJ 693-2014	
电位电解法	3	mg/m³	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定
烃的测定 气相色谱法 017	0.07	mg/m³	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷 HJ 38-2

表 2-3 检测结果

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	检测点位	[illegible]	[illegible]

扫描全能王 创建

动压	Pa	76	23	10	39
静压	Kpa	-0.01	0.00	-0.02	0.01

	mg/m³	2.18	3.01	4.25	3.67
	mg/m³	69	43	40	72

0.00800 放速率 .0905

扫描全能王 创建

dB(A)		噪声	等效 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	

晴	南风	3.2 m/s	[illegible]	9 月 [illegible]

扫描全能王 创建

五、主要检测设备

仪器编号	仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
YQ-SY-18-1-360774	[illegible]	[illegible]	PHS-3C	0.1-14.0	±0.1	2019/11/13
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建