
扫描全能王 创建

声明

件未盖鲜章无效。

公司有权收回。

用于商品广告，违者必究。

所有超过标准规定时效期的样品

、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；扫描

形式的相关初步报告。若发现此报告存在问题的，本

、未经本公司书面同意，本报告及数据不得

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建


扫描全能王 创建

FLM/BG-HJ202004012

样品	采样类别	采样点	检测项目	检测方法、方法来源、使用仪器及检出限			
				方法来源	仪器名称及编号	方法检出限	
				样品采集	粒物测定与气态污染	16157-1996	DL-6800型
				物采样方法			
GC9900 气相色谱仪							
FLM-YQ-HJ015-4	0.07	mg/m³	有组织废气	VOCs（非甲烷总烃）	气相色谱法	HJ 38-2017	
烟尘烟气测				氮氧化物	定与		
GB/T	ZR-3260 自动烟尘烟气测			标干流量	粒物测定与气态污染		
6157-1996	试仪						
（mg/L）						2020.04.22	


检测检验专用章

扫描全能王 创建

			实测浓度	mg/m³	0.39	0.49	0.66	0.51	限值	价
1# DA022	挥发性有机		排放浓度	mg/m³	0.39	0.49	0.66	0.51	\	\

3# DA009	挥发性有机	实测浓度	mg/m³	0.66	0.54	0.51	[illegible]
		排放浓度	mg/m³	0.66	0.54	0.51	[illegible]

扫描全能王 创建


04.21
8# DA028 锅
10# DA003
检测检验专用章
04.21
电泳烘干风
标准
评
扫描全能王 创建

13# DA019	挥发性有机	排放浓度	mg/m	0.75	0.71	0.59	0.68
		排放速率	kg/h				
		标干流量	m^3/h	35280	35859	37811	
		实测浓度	mg/m				
14# DA006							
		排放速率	kg/h	0.003	0.003	0.003	
		标干流量	m^3/h				
		实测浓度	mg/m				
15# DA005							
		排放浓度	mg/m				

扫描全能王 创建